

# Adventure Park Junior «Variante 3»

6-16




Junior «Variante 3» besteht aus:

- 1 Dschungelbrücke 3 m
- 1 Regentropfen 3 m
- 1 Flohleiter 3 m
- 1 Spinnenhöhle
- 6 Stützpfeosten gross



Wer traut sich in die Spinnenhöhle? Auch ältere Kinder lassen sich noch gern in eine Welt entführen, die ihre Phantasie anregt und das gemeinsame Spiel fördert. Schwierigkeitsgrad mittel / schwierig.

- Seile und Netze aus 6-litzigen 18 mm Herkules-Seilen (Farbe frei wählbar)
- feuerverzinkte und farbpulverbeschichtete Pfosten (RAL Farbe frei wählbar)
- innenliegendes, vandalensicheres Spannsystem SECUCOPE®PLUS, für eine optimale Seilspannung
- bis zu 20 Benutzer gleichzeitig



Art.-Nr.	Produkt	L × B × H
790.7220.042	Adventure Park Junior «Variante 3»	844 × 746 × 200 cm

										3 Stk 110 × 110 × 80 cm 1 Stk 190 × 30 × 30 cm 3 Stk 135 × 135 × 80 cm
6+	180 cm	62.5 m <sup>2</sup>	12 × 10.8 m	621 kg	4.5 h	2 Pers.	89 kg	320 cm		

# Adventure Park Junior

## Spielspass für die Grossen

Mit zunehmendem Alter steigen auch die Ansprüche an die Vielfältigkeit von Spielgeräten. Es gilt, die eigenen körperlichen Fähigkeiten immer wieder aufs Neue herauszufordern. Die Adventure Park Serie Junior ist Abenteuer pur für 6- bis 16-Jährige.

Mit kreativen Ideen können wahre Abenteuerlandschaften mit spannenden Herausforderungen entstehen. Geschicklichkeit, Ausdauer und Stärke sind gefragt – Nervenkitzel gehört bei einer maximalen freien Fallhöhe von bis zu 1.80 m auch dazu.



6-16 Jahre




Max. freie Fallhöhe = 180 cm

Die «Junior»-Serie kann problemlos mit der «Bambino»-Serie kombiniert werden.


Alle Kombinationen sind nachträglich erweiterbar. Bestehende Pfosten und Fundamente müssen nicht demontiert oder ausgetauscht werden. Die Abenteuer-Parcours können einfach mit den Käfern erweitert werden. So kann eine völlig neue Spiellandschaft geschaffen werden.



# Technische Hinweise




- Das Herkulesseil mit seinem **Kern aus Kunststoff** ist die «Seele» vom Ganzen.
- Durch die mehrfach verzwirnte Ummantelung der **Stahllitzen** entsteht eine strapazierfähige und abriebfeste Oberfläche. Das **Garn aus Polyamid** garantiert Dank seiner hohen UV-Beständigkeit auch nach Jahren leuchtend schöne Farben.



- Für die Adventure Parks werden 6-litzige Herkulesseile mit einem Seildurchmesser von 16, 18 und 20 mm verwendet.
- Die **Seilverbindungselemente** aus Aluminium werden hydraulisch verpresst und bilden so ein Verbindungselement, welches problemlos hohe Seilkräfte übertragen kann und ein Höchstmass an Spielsicherheit bieten. Die spielsicheren und grifffreundlichen Verbindungsstellen gliedern sich auch optisch hervorragend ins Gesamterscheinungsbild ein.

Das innenliegende, geschützte und montagefreundliche **Spannsystem SECUCOPE PLUS®** ermöglicht eine optimale Seilspannung:


- Die **Spannhülsenaufnahme** überträgt die auftretenden Kräfte der Seilelemente auf den Pfosten und bietet eine sichere Lagerung der **Spannhülse**, die das Bindeglied zwischen Pfosten und Adventure Park Element darstellt.
- Die **Verschlusskappe** deckt die Spannvorrichtung ab und gewährt einen späteren Zugriff für Spann- und Wartungsarbeiten.



- Der feuerverzinkte und zusätzlich farbpulverbeschichtete **Stahlpfosten** Ø 168 mm wird einbetoniert und bietet Anschlussmöglichkeiten für verschiedenste Adventure Park Elemente.
- Das **Gabel-Augenschraube-Gelenk** ist ein bewährtes, hoch belastbares Gelenksystem, welches ein Abknicken und somit den frühzeitigen Verschleiss der Seile verhindert.



# Übersicht Adventure Parks




790.7219.040



790.7219.042



790.7219.043



790.7219.044



790.7219.046



790.7220.040



790.7220.041



790.7220.042



790.7220.044



790.7220.046



790.7220.048



790.7218.K01

## Wählbare Standardfarben

Wählbare Farben der **Stahlteile** (weitere Farben nach RAL und anderen Farbsystemen sind auf Anfrage möglich):



beige  
RAL 1001



rapsgelb  
RAL 1021



pastellorange  
RAL 2003



feuerrot  
RAL 3000



perlbroombeer  
RAL 4012



kobaltblau  
RAL 5013



fernblau  
RAL 5023



laubgrün  
RAL 6002



gelbgrün  
RAL 6018



anthrazitgrau  
RAL 7016



lichtgrau  
RAL 7035



terrabraun  
RAL 8028



tiefschwarz  
RAL 9005



weissaluminium  
RAL 9006



reinweiss  
RAL 9010

Wählbare Farben der **Seile**:



classicrot



missourigrün



royalblau



kosmoschwarz



silbergrau



natur



herbstgelb

Wählbare Farben des **Podestgranulats** (weitere Farben sind auf Anfrage gegen einen Aufpreis erhältlich):



ziegelrot



perlweiss




schwarz



beige



maigrün



himmelblau