


# Federwippe «Elefant» und «Doppel-Elefant»





704.410



704.430

Elefantenreiten, eine Herausforderung die auch zu zweit gepackt werden kann. Lustige Tier-Federwippen, farbenfroh und kunstvoll gestaltet.


- Körper aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
- patentierte Spezial-Spiralfeder, verzinkt und farbig lackiert in RAL 7016 anthrazit, ausgerichtet auf extrem hohe Belastung
- inklusive Erd-Tiefenanker (keine Fundamente notwendig)
- komplett montiert



| Art.-Nr. | Produkt                     | L × B × H       |
|----------|-----------------------------|-----------------|
| 704.410  | Federwippe «Elefant»        | 49 × 47 × 72 cm |
| 704.430  | Federwippe «Doppel-Elefant» | 49 × 82 × 72 cm |

|    |       |  |             |       |  |  |       |                  |                                                                                    |
|----|-------|--|-------------|-------|--|--|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |  |             |       |  |  |       |                  |                                                                                    |
| 3+ | 46 cm |  | 2.9 × 2.8 m | 37 kg |  |  | 37 kg | 49 × 47 × 120 cm | nicht erforderlich (Bodenanker)<br>bei losem Fallschutz:<br>1 Stk 50 × 50 × 40 cm  |
| 3+ | 46 cm |  | 2.9 × 3 m   | 58 kg |  |  | 58 kg | 49 × 82 × 120 cm | nicht erforderlich (Bodenanker)<br>bei losem Fallschutz:<br>1 Stk 100 × 50 × 40 cm |

# Technische Hinweise



- 19 mm starke, durchgefärbte **Kunststoffplatten** mit genarbter Oberfläche aus UV-stabilisiertem HDPE sorgen für eine lange Lebensdauer.

- Das fein geschliffene und gefaste **Schweizer Nadelholz** ist dank seiner chromfreien Kesseldruckimprägnierung sehr langlebig.

- Die TÜV-geprüften und normgerechten **Fussstützen** und **Handgriffe mit Kugelknopf** sind aus spritzgegossenem Nylon gefertigt und dadurch angenehm anzufassen, unfallsicher und wartungsfrei.

- Die farbige **Schrauben-Abdeckung** geschieht mit einer hochwertigen Nylonkappe, welche wesentlich zur Sicherheit beiträgt.

- Unsere farbig pulverbeschichtete **Schwingfeder** aus hochwertigem, 20 mm starkem Stahl hat auf Jahre hinaus eine gleichbleibende Qualität. Die Federbefestigung mittels **Federteller** verhindert das Einklemmen von Händen und Füßen.

- Für unsere Federwippgeräte sind 10 Jahre garantiert Ersatzteile erhältlich.

- Der feuerverzinkte **Tiefenanker** ist von der Stabilität sowie der Qualität nicht zu übertreffen und gibt langanhaltende Sicherheit.

# Übersicht Federwippen



704.500



704.520



704.640



704.610



704.410



704.430



704.400



704.420



704.700



704.830



704.800



704.810



724.500



724.510



724.520



726.610




726.600



726.610



726.130




726.310

## Wählbare Standardfarben

Die Farbabbildungen unserer Geräte sind nur beispielhaft, denn sämtliche Kunststoffteile, Handgriffe, Fussrasten und Abdeckkappen können nach Wunsch gegen Aufpreis gemäss unseren Standardfarben rot (ähnlich RAL 3027), blau (ähnlich RAL 5015), gelb (ähnlich RAL 1003) oder grün (ähnlich RAL 6016) individuell gewählt werden.

Wählbare Farben der Kunststoffplatten:



rot

ähnlich RAL 3027




blau

ähnlich RAL 5015



gelb

ähnlich RAL 1003



grün

ähnlich RAL 6016

